

Coactivité sur chantier de rénovation pour une maison individuelle



Collaboration chantier avec
Vanaëlle Picton et Fatine Chavanel

Coactivité sur chantier de rénovation pour une maison individuelle

- MOA : Particulier
- Suivi par Maîtrise d'Œuvre
- TPE : Atelier du Faabex

4 phases :

1. Préparation des supports
2. Application d'une couche d'accroche
3. Application d'un correcteur thermique
4. Application d'une couche de finition



Phase 3: Application de chaux chanvre




Phase 3: même pièce que la zone de stockage et découpe des plaques de Fermacell et placo



Coactivité

Contraintes :


- Poussières en suspension
- Mettre un masque pendant l'application
- Augmentation de l'intensité de l'effort
- Bruit des outils électroportatifs
- Rajout d'un casque anti-bruit
- Charge mentale liée aux conversations des artisans ...



Coactivité



Comment prévoir les zones de découpes et stockages en fonction de l'avancement d'un chantier ?



Différence de la couleur du chaux chanvre après les découpes fibre de bois puis plaque Fermacell, et le sablage des poutres bois.



Différence de la couleur du chaux chanvre après les découpes fibre de bois, plaque fermacell et sablage des poutres bois.



De quelle couleur sont les poumons des professionnel·les ?

Partage d'un Tips : mélange poudres



Merci !

Oïkos pour les possibles
Fabienne Goutille pour la création des ateliers CERI
VAD pour l'organisation de l'évènement